

५१

डाक व्यवस्था की पूर्ण-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत्त.
अनुमति-पत्र, ग्वालियर सम्भाग.
एम. पी.-19-ग्वालियर-2008-10



पंजी. क्र. ग्वालियर डिवाजन
एम.पी.-19-ग्वालियर-2008-10

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 फरवरी 2008-माघ 19, शके 1929

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 16 की उप-धारा 3 और धारा-4 की उपधारा-4 के साथ पठित धारा 17 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निम्नलिखित अनुसूची-1 में दिये गये स्थानों पर बोर्ड की प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं :-

अनुसूची-1


मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशालाओं की अनुसूची

क्र.	स्थान	पता
1.	केन्द्रीय प्रयोगशाला, भोपाल	पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अंतरा कॉलोनी, भोपाल
2.	क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर	स्कॉम नं. 78, सी-2, प्लॉट नं. 1, आरएन, इन्दौर
3.	क्षेत्रीय कार्यालय, उज्जैन	17, भरतपुरी, उज्जैन
4.	क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर	दीनदयाल नगर, मुख्य द्वार, ग्वालियर
5.	क्षेत्रीय कार्यालय, गुना	टेंकर पार्किंग, एरिया गैल कॉम्प्लेक्स, विजयपुर-गुना
6.	क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर	स्कॉम नं. 5, प्लॉट नं. 455-456, विजय नगर, जबलपुर
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, सागर	पं. दीनदयाल नगर, हार्जिसिंग चौक कॉलोनी, सागर
8.	क्षेत्रीय कार्यालय, सतना	न. नं. 318, स्ट्रीट नं. 5, धावरी, सतना
9.	क्षेत्रीय कार्यालय, रीवा	एच. आर्ट. जो. 190-191, नेहरू नगर, रीवा

2. विभिन्न विश्लेषणात्मक पैरामीटरों की प्रत्येक विश्लेषण रिपोर्ट के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश प्रदूषण, नियंत्रण बोर्ड को देय शुल्क और जल, अपशिष्ट जल, मृदा, जैविकीय अपशिष्ट, वायु फ्यूजीटिव उत्सर्जनों, उत्सर्जन स्रोत, शोर प्रदूषण, ऑटो एक्जॉस्ट प्रवाहन और परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रवाहन के लिये नमूने लेने के प्रभार अनुसूची-2 : नमूने लेने व विश्लेषण प्रभारों की अनुसूची के अनुसार होंगे।

आरक्षण: ऊपर अनुसूची-2 में निर्धारित शुल्क में संशोधन किया जा सकता है।

01-8000 4.19 विरलेपण दर, अधिमूचना प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।



अनुसूची-1

सम्पत्ति व विरलेपण प्रभारों की अनुसूची

अ. सम्पत्ति प्रभार:

(1) परिवेशी वायु/म्यूजोटिव उत्सर्जन सम्पत्तियों के लिए सम्पत्ति प्रभार—

स. क्र.	सम्पत्ति का प्रकार	प्रभार (रुपयों में)
1.	वायु प्रदूषण—	
	(अ) निलम्बित विविक्त कण एवं गैसयुक्त प्रदूषकों (प्रत्येक 8 घण्टे तक) के लिये सम्पत्ति।	1500
	(ब) निलम्बित विविक्त कण एवं गैसयुक्त प्रदूषकों (24 घण्टे) के लिये सम्पत्ति।	4500

टिप्पणी :—(1) परिवहन प्रभार वास्तविक आधार पर अलग से होंगे।

(2) सम्बन्धित पैरामीटरों के सम्पत्ति विरलेपण प्रभार, सूची के अनुसार अतिरिक्त होंगे।

2. स्रोत उत्सर्जन प्रदूषण/सम्पत्ति प्रभार—

सम्पत्ति का प्रकार	प्रभार (रुपयों में)
कण, बहाव दर, तापक्रम और फ्लू गैस के मोलीकुल भार (निर्धारित पैरामीटर के लिए प्रत्येक सम्पत्ति दो बार/ प्रत्येक विशेष स्थान) की सम्पत्ति/परिमाण।	4000

टिप्पणी :—(1) परिवहन प्रभार वास्तविक आधार पर अलग से होंगे।

(2) सम्बन्धित पैरामीटरों के सम्पत्ति विरलेपण प्रभार, सूची के अनुसार अतिरिक्त होंगे।

3. शोर प्रदूषण—

सम्पत्ति का प्रकार	प्रभार (रुपयों में)
प्रथम प्रदूषण	3000
उत्तम परिसर में प्रत्येक अनुवर्ती प्रदूषण	1500

टिप्पणी :—(1) परिवहन प्रभार वास्तविक आधार पर अलग से होंगे।

4. जल एवं अपशिष्ट जल सम्पत्तियों के लिए सम्पत्ति प्रभार—

स. क्र.	सम्पत्ति का प्रकार	प्रभार (रुपयों में)
1.	(1) सैम्पलिंग/सैम्पल स्थान	400
	(2) उच्च बिन्दु पर प्रत्येक अतिरिक्त ग्रेव सैम्पलिंग केना	200
2.	कम्पोजिट सैम्पलिंग :	
	(1) कम्पोजिट सैम्पलिंग/स्रोत/स्थान 8 घण्टे तक	750
	कम्पोजिट सैम्पलिंग/स्रोत/स्थान 16 घण्टे तक	1500
	कम्पोजिट सैम्पलिंग/स्रोत/स्थान 24 घण्टे तक	2250

(2) उसी स्थान पर प्रत्येक अतिरिक्त क्रमोद्धित सम्पत्ति	
किन्तु अलग स्रोत पर 8 घण्टे तक	400
अलग स्रोत पर 16 घण्टे तक	800
अलग स्रोत पर 24 घण्टे तक	1200
(3) बहाव दर परिमाण स्रोत-एक वक्र	300
बहाव दर परिमाण स्रोत-प्रत्येक अतिरिक्त	100

टिप्पणी :— (1) परिवहन प्रभार वास्तविक आधार पर अलग से होंगे.

(2) सम्बन्धित पैरामीटरों के सम्पत्त विस्तारण प्रभार, सूची के अनुसार अलग से होंगे.

5. मृदा एवं उद्योग/आवात स्थल/निपटान स्थल के परिसर पर जोखिमयुक्त अपशिष्ट सम्पत्त संग्रहण प्रभार.—

सम्पत्ति का प्रकार	प्रभार (रुपयों में)
एकीकृत सम्पत्त संग्रहण प्रभार	800

टिप्पणी :— (1) परिवहन प्रभार वास्तविक आधार पर अलग से होंगे.

(2) सम्बन्धित पैरामीटरों के सम्पत्त विस्तारण प्रभार, सूची के अनुसार अलग से होंगे.

व. विस्तारण प्रभार:

2. स्रोत उत्पन्न पैरामीटरों के लिये विस्तारण प्रभार:—

1. परिवेशी वायु-फ्यूजेंटिव उत्सर्जन सम्पत्तों के विस्तारण प्रभार—

स. क्र.	पैरामीटर (वायु)	प्रति सम्पत्त विस्तारण प्रभार (रुपयों में)
1.	एसिड मिस्ट	450
2.	एसिड मिस्ट (अतिरिक्त)	450
3.	अमोनिया	450
4.	अमोनिया (अतिरिक्त)	450
5.	ड्रैगर प्रयोग करते हुए विस्तारण (प्रति दृश्य)	300
6.	कार्बन मोनोऑक्साइड	450
7.	क्लोरोसिन	450
8.	क्लोरोसिन (अतिरिक्त)	450
9.	साइनाइड (अतिरिक्त)	450
10.	फ्लुओराइड (गैसयुक्त)	450
11.	फ्लुओराइड (विविक्त)	450
12.	हाइड्रोजन क्लोराइड	450
13.	हाइड्रोजन सल्फेट	450
14.	हाइड्रोजन सल्फाइड	450
15.	सीसा व अन्य धातुएं (प्रति धातु)	500
16.	मर्क्यूरिन (अतिरिक्त)	450
17.	पी. ए. एच. (प्रत्येक यौगिक)	750
18.	विविक्त कण	450
19.	श्वसन निलम्बित विविक्त कण (पी. एम.)	450
20.	सल्फर डायऑक्साइड	450
21.	नाइट्रोजन डायऑक्साइड (अतिरिक्त)	450
22.	नाइट्रोजन के डायऑक्साइड	450

स. क्र.	पैरामीटर (वायु)	प्रति सम्पत्त विस्तारण प्रभार (रुपयों में)
1.	विविक्त कण	450
2.	सल्फर डायऑक्साइड	450
3.	नाइट्रोजन के डायऑक्साइड	450
4.	एसिड मिस्ट	450
5.	अमोनिया	450
6.	कार्बन मोनोऑक्साइड	450
7.	क्लोरोसिन	450
8.	फ्लुओराइड (गैसयुक्त)	450
9.	फ्लुओराइड (विविक्त)	450
10.	हाइड्रोजन सल्फेट	450
11.	हाइड्रोजन सल्फाइड	450
12.	हाइड्रोजन क्लोराइड	450
13.	पी. ए. एच. (विविक्त) प्रत्येक यौगिक	750

3. जल एवं अपशिष्ट जल सम्पत्तों का विस्तारण प्रभार:—

स. क्र.	पैरामीटर	प्रत्येक पैरामीटर हेतु विस्तारण प्रभार (रुपयों में)
---------	----------	---

भौतिक पैरामीटरसं

1.	चालकता	50
2.	गंध	40
3.	स्तन थॉल्यूम इनडेक्स (एस. बी. आई.)	150

1	2	3	1	2	3
4.	ठोस (धुलनशील)	75	38.	कॉपर	500 (AAS)
5.	ठोस (निर्धारित) प्रत्येक	100			250 (Spectro)
6.	ठोस (बोलेटाइल) प्रत्येक	100	39.	साइनाइड	250
7.	निलम्बित ठोस	75	40.	डिटर्जेन्ट्स	150
8.	तापक्रम	40	41.	धुलनशील ऑक्सीजन	100
9.	कुल ठोस	75	42.	बहाव दर माप (प्रथम)	300
10.	गंदलापन	50	43.	बहाव दर माप (अतिरिक्त)	115
11.	बहाव की गति (कंट्रोल मोटर)	150	44.	फ्लुओराइड	150
12.	बहाव की गति (अन्य)	400	45.	एच. अम्ल	250
	रासायनिक पैरामीटरर्स		46.	कठोरता (केल्सियम)	75
13.	अम्लता	75	47.	कठोरता (कुल)	75
14.	क्षारता (अल्कालिनिटी)	75	48.	आयोडाइड	75
15.	एल्यूमीनियम	500 (AAS) 250 (Spectro)	49.	इस्पात	500 (AAS) 250 (Spectro)
16.	अमोनोक्ल नाइट्रोजन	150	50.	सोसा	500 (AAS) 250 (Spectro)
17.	एन्टीमोनी	500 (AAS)	51.	मैंगनीशियम	150
18.	अधिशोषक कार्बोनिक् हार्डनेस (ए. ओ. एक्स.)	1500	52.	मैंगनीज	500 (AAS) 250 (Spectro)
19.	आर्सेनिक	500 (AAS) 250 (Spectro)	53.	मरकबे	500 (AAS) 250 (Spectro)
20.	बेरियम	500 (AAS)	54.	मोलिब्डेनम	500 (AAS)
21.	बेरीलियम	500 (AAS) 250 (Spectro)	55.	निकल	500 (AAS)
22.	बाइकार्बोनेट	75	56.	नाइट्रेट नाइट्रोजन	150
23.	जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बी. ओ. डी.)	450	57.	नाइट्राइट नाइट्रोजन	150
24.	बोरान	250	58.	नेल एवं ग्रीस	150
25.	ब्रोमाइड	75	59.	फॉस्फोरिक एसिड एंटीमोनिक् हाइड्रोकार्बन (पी. ए. एच.)	750
26.	कैडमियम	500 (AAS) 250 (Spectro)	60.	फॉस्फेट सोडियम	450
27.	केल्सियम (डिटर्जेन्ट्स)	75	61.	फॉस्फेट वेल्यू	150
28.	कार्बन डायोक्साइड	75	62.	फेन्टीसाइड (प्रत्येक)	500
29.	कार्बोनेट	75	63.	पी. एच.	50
30.	क्रोमोसाइड	75	64.	शिकोन	150
31.	क्रोमोन मांग	150	65.	सोल्फेट (आर्थो.)	160
32.	क्रोमोन अवशोष	75	66.	सोल्फेट (कुल)	250
33.	क्रोमियम हेक्सावैलेन्ट	250	67.	स्टेडियम	150
34.	क्रोमियम कुल	500 (AAS) 250 (Spectro)	68.	सख्यता	75
35.	कोबाल्ट	500 (AAS)	69.	स्टेडियम अधिशोषण अनुपात (एस. ए. अल.)	450
36.	रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सी. ओ. डी.)	250	70.	स्टेडियम	500 (AAS) 250 (Spectro)
37.	रंग	40			

1	2	3
71.	सेटलेवल टोस	75
72.	सीलीका	150
73.	सिल्वर	500 (AAS) 250 (Spectro)
74.	सोडियम	150
75.	स्ट्रॉन्शियम	500 (AAS)
76.	सल्फेट	150
77.	सल्फाइड	150
78.	सल्फाइड	250
79.	टेनॉन/लिंगनीन	250
80.	टॉन	500 (AAS)
81.	कुल जेलडल नाइट्रोजन (टी. के. एन.)	250
82.	कुल आर्गेनिक कार्बन (टी. ओ. सी.)	300
83.	यूरिया नाइट्रोजन	250
84.	वैनेडियम	500 (AAS) 250 (Spectro)
85.	वोल्टाइल आर्गेनिक एसिड	250
86.	जस्ता	500 (AAS) 250 (Spectro)
जैवकीय परीक्षण		
87.	बैक्टीरियोलॉजिकल नमूना संग्रहण	150
88.	बैन्थस आर्गेनिज्म का पता लगाना तथा मात्रा (प्रति नमूना)	450
89.	बैन्थस आर्गेनिज्म नमूना संग्रहण	750
90.	कैटोरोफिल आंकलन	450
91.	ई. कोली (एम. एफ. टी. तकनीकी)	300
92.	ई. कोली (एम. पी. एन. तकनीकी)	300
93.	फोकल कोलीफॉर्म (एम. एफ. टी. तकनीकी)	300
94.	फोकल कोलीफॉर्म (एम. पी. एन. तकनीकी)	300
95.	फोकल स्ट्रेप्टोकोककी (एम. एफ. टी. तकनीकी)	375
96.	फोकल स्ट्रेप्टोकोककी (एम. पी. एन. तकनीकी)	300
97.	फ्लोकोटन नमूना संग्रहण	150
98.	फ्लोकोटन (फाइटोफ्लोकोटन) मात्रा	450
99.	फ्लोकोटन (जुप्टाटन) मात्रा	450
100.	मातृक प्लेट मात्रा	100
101.	चुन कोकोसाम (एम. एफ. टी. तकनीकी)	300
102.	चुन कोकोसाम (एम. पी. एन. तकनीकी)	300
103.	चुन प्लेट मात्रा	250
104.	टोकमैकोकोजीकल आर्गेनिसिज (एम. पी. एन.)	2000
105.	टोकमैकोकोजीकल आर्गेनिसिज विषाणु परीक्षण	

टिप्पणी :— (1) जल व अपशिष्ट जल सैम्पलों के लिए सैम्पलिंग प्रभार सूची के अनुसार अतिरिक्त होगा किन्तु सैम्पलों की संख्या का ध्यान क्रिये बिना न्यूनतम प्रभार 500/- रु. होगा.

(2) परिवहन प्रभार वास्तविकता के आधार पर अलग से होंगे.

4. मृदा नमूनों के विश्लेषण का प्रकार:—

स. क्र.	पैरामीटर	प्रति परीक्षण विश्लेषण प्रभार (रुपयों में)
1.	अमोनिया	200
2.	ब्राइकार्बोनेट	150
3.	बोरॉन	300
4.	कैल्शियम	100
5.	कैल्शियम कार्बोनेट	250
6.	केटाचन एक्सचेंज क्षमता (सी. ई. सी.)	300
7.	क्लोरोइड	150
8.	रंग	50
9.	विद्युत चालकता	75
10.	परिवर्तनीय सोडियम प्रतिशतता (ई. एस. पी.)	400
11.	जिप्सम आवश्यकता	250
12.	एच. एम. डी	300
13.	भारी धातु (ट्रैन्सलोमेट) प्रत्येक	500
14.	मैग्नेशियम	200
15.	सैक्यूलर मृदा विश्लेषण (मृदा संरचना)	100
16.	नाइट्रट	200
17.	नाइट्राइट	200
18.	उपलब्ध नाइट्रोजन	250
19.	आर्गेनिक कार्बन धातु (समायोजक विधि)	250
20.	पी. ए. एच.	1000
21.	फॉस्फोरस (प्रत्येक)	500
22.	पी. एन.	100
23.	फॉस्फोरस (उपलब्ध)	300
24.	फॉस्फेट (आर्धी.)	200
25.	फॉस्फेट (कुल)	300
26.	पोटाश (उपलब्ध)	150
27.	पोटेशियम	200
28.	मृदा नमूने में एम. ए. आर.	500
29.	सोडियम	200
30.	मृदा क्षारता	75
31.	सल्फेट	150
32.	सल्फर	250
33.	टी. के. एन.	300
34.	टी. ओ. सी.	400
35.	चुन जल्य चुननशील मातृक	150
36.	जल भरण क्षमता	75

25

टिप्पणी :— (1) नूदा संमत्तों के लिए संग्रहित का प्रभार सूची के अनुसार अलग से होगा.
(2) परिवहन प्रभार वास्तविक आधार पर अलग से होंगे.

5. जोजिमयुक्त अपशिष्ट संमत्तों के लिए विश्लेषण प्रभार:—

स. क्र.	पैरामीटर	प्रति परीक्षा विश्लेषण प्रभार (रुपये में)
1.	विशालन की नैकाई (टी. सी. एल. पी. एक्सट्रेक्ट/कल एक्सट्रेक्ट)	750
2.	विशालन में विभिन्न पैरामीटरों का विश्लेषण	जल संयंत्र
3.	स्नेस विन्दु प्रत्यक्षता	400
4.	अभिक्रयाशीलता	400
5.	क्षयकारिता	400

1	2	3
6.	विषाक्तता का परिमाण	
	एल. सी. 50	2000
	अचानक विषाक्तता	1200
7.	कुल आर्गेनिक कार्बन	400
8.	अकार्बनिक आर्गेनिक कार्बन	1500

6. वाहन-उत्सर्जन मॉनिटरिंग प्रभार:—

स. क्र.	पैरामीटर	प्रति विश्लेषण प्रभार (रुपये में)
1.	स्मॉक डिमर्सोटी परीक्षा	200.00
2.	पेट्रोल चालित वाहन सी. ओ.-एच. सी. परीक्षा	200.00

(89-बी.)

(w. e. f. 20th September, 2007)

- In exercise of the power conferred under Sub-section 2 of 17of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and under Sub-section 2 of Section 17 of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 the Madhya Pradesh Pollution Control Board has established the Board's Laboratory at the places mentioned in **Schedule I**
- The fee payable to the Madhya Pradesh Pollution Control Board in respect of each report of analysis for various analytical parameters and sampling charges for the water, waste water, air/fugitive emissions, source emissions, noise monitoring, auto exhaust monitoring and ambient air quality monitoring shall be as **per Schedule II: Schedule of sampling and analysis charges:—**

Schedule I

S. No.	Laboratory/Place	Address
1.	Central Laboratory, Bhopal	Paryavaran Parisar E-5, Arena Colony, Bhopal-462016.
2.	Regional Laboratory, Indore	Scheme no. 78, C-II, Plot no.-1, Vijay Nagar, Aranya, Indore.
3.	Regional Laboratory, Ujjain	17 Bharatpuri, Ujjain.
4.	Regional Laboratory, Gwalior	Deendayal Nagar, Main Gate, Gwalior
5.	Regional Laboratory, Jabalpur	Scheme no. 5, Plot no. 455-456, Vijay Nagar, Jabalpur.
6.	Regional Laboratory, Rewa	HIG 190-191, Nehru Nagar, Rewa.
7.	Regional Laboratory, Satna	House no. 318, Street no. 5, Dhawari, Satna.
8.	Regional Laboratory, Sagar	Pt. Deendayal Nagar, Housing Board Colony, Sagar.
9.	Regional Laboratory, Guna	Tanker Parking area, GAIL Complex, Vijaypur, Guna.

Schedule II

SCHEDULE OF SAMPLING AND ANALYSIS CHARGES

A. SAMPLING CHARGES—

I. Sampling charges for ambient Air/Fugitive emission samples

S. No.	Type of Sampling	Analysis charges Rs.
1.	Air Monitoring—	
	(a) Sampling (upto each 8 hrs) for suspended particulate matter and gaseous pollutants.	1500

(b) Sampling (24hrs) for suspended particulate matter and gaseous pollutants. 4500

- Note: (i) Transportation charges will be separate on actual.
 (ii) Sample analysis charges of respective parameters will be extra as per list.

II. Source Emission Monitoring /Sampling charges—

S. No.	Type	Analysis charges Rs.
1.	Sampling /measurement of velocity, flow rate, temperature, particulate matter and gaseous sampling and	4000
2.	Molecular weight of Flue Gas (each specific location/ each sample in duplicate for the mentioned parameter).	

- Note: (i) Transportation charges will separate on actual.
 (ii) Sample analysis charges of respective parameters will be extra as per list.

III. Noise Monitoring—

S. No.	Type	Analysis charges Rs.
	First Monitoring	3000
	Each Subsequent Monitoring within same premises.	1500

- Note: (i) Transportation charges will be extra on actuals.

IV. Sampling Charges for Water & Waste water samples.

S. No.	Type of Sampling	Analysis charges Rs.
1. GRAB SAMPLING:		
1.	Grab sampling/sample/place	400
2.	For every additional Grab sampling at same point	200
2. COMPOSITE SAMPLING:		
1.	Composite sampling/source/place upto 8 hrs.	750
	Composite sampling/source/place upto 16 hrs.	1500
	Composite sampling/source/place upto 24 hrs.	2250
2.	For every additional Composite sampling /same place but different source.	
	-do- upto 8 hrs	400
	-do- upto 16 hrs.	800
	-do- upto 24 hrs.	1200
3.	Flow rate measurement/source-once	300
	Flow rate measurement/source-once every additional	100

- Note: (i) Transportation charges will be extra on actuals.
 (ii) Sample analysis Charges of respective parameters will be extra as per list.

VI. Soil and Hazardous Waste Sample Collection charges at the premises of Industry/ Import site/Disposal site.

S. No.	Type	Analysis charges Rs.
	Integrated sample collection charges	800

- Note: (i) Transportation charges will be extra on actuals.
 (ii) Sample analysis Charges of respective parameters will be extra as per list.

B. ANALYSIS CHARGES:**1. Analysis charges of Ambient Air/Fugitive Emission Sample**

S. No.	Parameters (Air)	Analysis charges per Sample Rs.
1.	Acid Mist	450
2.	Acid Mist (additinal)	450
3.	Ammonia	450
4.	Ammonia (additinal)	450
5.	Analysis using dragger (per tube)	300
6.	Carbon Monoxide	450
7.	Chlorine	450
8.	Chlorine (additional)	450
9.	Cyanide (additional)	450
10.	Fluoride (gaseous)	450
11.	Fluoride (particulate)	450
12.	Hydrogen Chloride	450
13.	Hydrogen Sulphate	450
14.	Hydrogen Sulphide	450
15.	Lead & Other metals (per metal)	500
16.	Mercaptan (additional)	450
17.	PAH (each compound)	750
18.	Particulate Matter	450
19.	Respirable Suspended Particulate Matter (PM ₁₀)	450
20.	Sulphur Dioxide	450
21.	NO ₂ (additional)	450
22.	Oxides of Nitrogen	450

2. Analysis Charges for Source Emission Parameters

S. No.	Parameters (Air)	Analysis charges per Sample Rs.
1.	Sulphur Dioxide	450
2.	Oxide of Nitrogen	450
3.	Acid Mist	450
4.	Ammonia	450
5.	Carbon Monoxide	450
6.	Chlorine	450
7.	Fluoride (Gaseous)	450
8.	Fluorides (Particulate)	450
9.	Hydrogen Sulphate	450
10.	Hydrogen Sulphide	450
11.	Hydrogen Chloride	450
12.	PAH (Particulate) each compound	750

3. Analysis Charges of Water & Waste water samples

S. No.	Parameters	Analysis charges per Sample Rs.
PHYSICAL PARAMETERS		
1.	Conductivity	50
2.	Odour	40
3.	Sludge Volume Index (S. V. I.)	150
4.	Solids (dissolved)	75
5.	Solids (fixed) each	100
6.	Solids (volatile) each	100
7.	Suspended Solids	75
8.	Temperature	40
9.	Total Solids	75
10.	Turbidity	50
11.	Velocity of Flow (Current Meter)	150
12.	Velocity of Flow (Other)	400
CHEMICAL PARAMETERS		
13.	Acidity	75
14.	Alkalinity	75
15.	Aluminium	500 (AAS) 250 (Spectro)
16.	Ammonical Nitrogen	150
17.	Antimony	500 (AAS)
18.	Adsorbable Organic halogen (AOX)	1500
19.	Arsenic	500 (AAS) 250 (Spectro)
20.	Barium	500 (AAS)
21.	Beryllium	500 (AAS) 250 (Spectro)
22.	Bicarbonate	75
23.	Biochemical Oxygen Demand (BOD)	450
24.	Boron	250
25.	Bromide	75
26.	Cadmium	500 (AAS) 250 (Spectro)
27.	Calcium (titrimetric)	75
28.	Carbon Dioxide	75
29.	Carbonate	75
30.	Chloride	75
31.	Chlorine Demand	150
32.	Chlorine Residual	75
33.	Chromium Hexavalent	250
34.	Chromium Total	500 (AAS) 250 (Spectro)

53

1	2	3	1	2	3
35.	Cobalt	500 (AAS)	70.	Selenium	500 (AAS)
36.	Chemical Oxygen Demand (COD)	250			250 (Spectro)
37.	Colour	40	71.	Settlable Solids	75
38.	Copper	500 (AAS)	72.	Silica	150
		250 (Spectro)	73.	Silver	500 (AAS)
39.	Cyanide	250			250 (Spectro)
40.	Detergents	150	74.	Sodium	150
41.	Dissolved Oxygen	100	75.	Strontium	500 (AAS)
42.	Flow Rate measurement (first)	300	76.	Sulphate	150
43.	Flow Rate measurement (additional)	115	77.	Sulphide	150
44.	Fluoride	150	78.	Sulphite	250
45.	H. Acid	250	79.	Tannin/Lingnin	250
46.	Hardness (Calcium)	75	80.	Tin	500 (AAS)
47.	Hardness (total)	75	81.	Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	250
48.	Iodide	75	82.	Total Organic Carbon (TOC)	300
49.	Iron	500 (AAS)	83.	Urea Nitrogen	250
		250 (Spectro)	84.	Vanadium	500 (AAS)
50.	Lead	500 (AAS)			250 (Spectro)
		250 (Spectro)	85.	Volatile Organic Acids	250
51.	Magnesium	150	86.	Zinc	500 (AAS)
52.	Manganese	500 (AAS)			250 (Spectro)
		250 (Spectro)	87.	Bacteriological Sample Collection	150
53.	Mercury	500 (AAS)	88.	Benthos Organism Identification & Count (each sample)	450
		250 (Spectro)	89.	Benthos Organism Sample collection	750
54.	Molybdenum	500 (AAS)	90.	Chlorophyll Estimation	450
55.	Nickel	500 (AAS)	91.	E. Coli (MFT technique)	300
56.	Nitrate Nitrogen	150	92.	E. Coli (MPN technique)	300
57.	Nitrite Nitrogen	150	93.	Faecal Coliform (MFT technique)	300
58.	Oil & Grease	150	94.	Faecal Coliform (MPN technique)	300
59.	Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH)	750	95.	Faecal Streptococci (MFT technique)	375
60.	Percent Sodium	450	96.	Faecal Streptococci (MPN technique)	300
61.	Permanganate Value	150	97.	Plankton Sample collection	150
62.	Pesticides (each)	500	98.	Plankton (Phytoplankton) count	450
63.	pH	50	99.	Plankton (Zooplankton) count	450
64.	Phenol	150	100.	Standard Plate Count	100
65.	Phosphate (ortho)	160	101.	Total Coliform (MFT technique)	300
66.	Phosphate (total)	250	102.	Total Coliform (MPN technique)	300
67.	Potassium M	150	103.	Total Plate Count	250
68.	Salinity	75	104.	Toxicological-Bio-assay (LC50)	2000
69.	Sodium Absorption Ratio (SAR)	450			

Note : (i) Sampling Charges for water and waste water samples will be additional (2AA) 000 as per list, but subject to minimum (कम से कम) of Rs. 500/- irrespective of number of samples.

(ii) Transportation charges will be additional on actual basis.

4. Analysis Charges of Soil samples :

S. No. of Soil Parameters	Analysis charges per Sample Rs.
1. Ammonia	200
2. Bicarbonate	150
3. Boron	300
4. Calcium	100
5. Calcium Carbonate	250
6. Cation Exchange Capacity (CEC)	300
7. Chloride	150
8. Colour	50
9. Electrical Conductivity (EC)	75
10. Exchangeable Sodium Percentage (ESP)	400
11. Gypsum requirement	250
12. H. Acid	300
13. Heavy Metal (trace element) each	500 (AAS)
14. Magnesium	200
15. Mechanical soil analysis (Soil texture)	100
16. Nitrate	200
17. Nitrite	200
18. Nitrogen available	250
19. Organic Carbon/Matter (chemical method)	250
20. PAH	1000
21. Pesticides (each)	500
22. pH	100
23. Phosphorous (Available)	300
24. Phosphate (ortho)	200
25. Phosphate (total)	300
26. Potash (Available)	150
27. Potassium	200
28. SAR in Soil extract	500
29. Sodium	200
30. Soil Moisture	75
31. Sulphate	150
32. Sulphur	250
33. TKN	300

1	2	3
34. TOC		400
35. Total water soluble salts		150
36. Water Holding capacity		75

Note : (i) Sampling Charges for soil samples shall be additional as per list.

(ii) Transportation charges shall be additional on actual basis.

(iii) Rs. 100.00 towards Extraction charges per samples/parameter.

5. Analysis Charges for Hazardous Waste samples:

S. No. Soil Parameters	Analysis charges per Sample Rs.
1. Preparation of Leachate (TCLP extract/Water Extract)	750
2. Determination of various parameters in Leachate	
3. Flash point/Ignitibility	400
4. Reactivity	400
5. Corrosivity	400
6. Measurement of Toxicity	
-LC ₅₀	2000
-Dimensionless	1200
7. Total Organic Carbon	400
8. Adsorbable Organic Halogen (AOx)	1500

Note : (i) Sampling Charges for soil samples shall be additional as per list.

(ii) Transportation charges shall be additional on actual basis.

(iii) Rs. 100.00 towards Extraction charges per sample/parameter.

6. Analysis Charges for Vehicular Emission Monitoring:

S. No. Parameters (Air)	Analysis charges per Sample Rs.
1. Smoke density test	200.00
2. Petrol Vehicle CO-HC test	200.00

(89-A-B.) **M.L. Gupta,**
Member Secretary,
M. P. Pollution Control Board,
Bhopal.

डाक व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत,
अनुमति-पत्र, ग्वालियर सम्भाग,
एम. पी.-19.-ग्वालियर- 2008-10



पंजी. क्र. ग्वालियर डिजीजन
एम.पी.-19- ग्वालियर-2008-10

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2009-फाल्गुन 22, शके 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-16

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी, 2009

संशोधन

क्र. 501.— मध्यप्रदेश राजपत्र भोपाल भाग 3 (1) क्रमांक 70, दिनांक 6 मई, 2008 में प्रकाशित मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देय शुल्क और जल, अपशिष्ट जल, मृदा, जोखिमयुक्त अपशिष्ट, वायु फ्यूजीटिव उत्सर्जनों, उत्सर्जन स्रोत, शोर प्रदूषण, ऑटो एक्जोक्ट प्रबोधन और परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन के लिये नमूने लेने के प्रभार अनुसूची-2 के अंत में सेम्पलिंग व विश्लेषण प्रभारों की दरें निम्नानुसार स्थापित की जाती हैं :—

क्रमांक	पैरामीटर	विश्लेषण शुल्क
		रुपये
1.	बॉम्ब केलोरीमीटर द्वारा केलोरीफिक वेल्यू का विश्लेषण	500.00
2.	ऐलिमेंटार द्वारा कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन का प्रतिशत एवं सी/एन रेशो	2000.00
3.	एफ.टी.आई.आर. द्वारा ग्रुप आइडेंटिफिकेशन	700.00
4.	आयन क्रोमटोग्राफ द्वारा केटायन द्वारा एनायन का विश्लेषण	750.00
		प्रति प्रचालक
5.	बी.टी.एक्स. एनालायजर द्वारा वायु में बी.टी. एक्स का विश्लेषण	1000.00
6.	माइश्चर कंटेट मीटर द्वारा माइश्चर का प्रतिशत	250.00
7.	एच.पी.एल.सी. द्वारा पेस्टीसाइड/पी.ए.एच. का विश्लेषण	700.00
		प्रति प्रचालक

क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय प्रयोगशाला जिस जिले में स्थित वहां रुपये 500/- तथा जिले के बाहर रुपये 1500/- नमूना एकत्रीकरण शुल्क निर्धारित किया जाता है. उक्त दरें दिनांक 8 फरवरी, 2008 से प्रभावशील हैं.

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. जैन,

सदस्य सचिव.

(121-बी.)